ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ

Tasarlıyoruz, Üretiyoruz...

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ

# içindekiler


| | |
|---|---|
| pencere söve | 4-6 |
| pencere denizlik | 7 |
| pencere taç | 8-9 |
| pencere model | 10 |
| eps fuga profili | 11 |
| harpuşta | 11 |
| kat silmeleri | 12 |
| taş yünü söve | 13 |
| payanda | 14 |
| sütun | 15 |
| köşe taşları | 16 |
| kaplamalar | 18-19 |
| cephe motif | 20 |
| motif | 22 |
| dekoratif ürünler | 24-25 |
| stropiyer | 26 |
| ledli stropiyer | 27 |
| tavan göbek | 28 |
| tavan kaplama | 29 |
| mantolama / ısı yalıtım | 30-31 |
| ısı yalıtım sıvası | 32 |
| sprey poliüretan / çatı yalıtım | 33 |
| enerji kimlik belgesi (ekb) | 34 |
| fotoğraflar | 35-39 |

# pencere söve



AS - **001**
5x12x200 cm



AS - **004**
4x10x200 cm



AS - **007**
5x15x200 cm



AS - **010**
4x12x200 cm



AS - **013**
7x12x200 cm

AS - **002**
3x15x200 cm



AS - **005**
5x12x200 cm



AS - **008**
4x15x200 cm



AS - **011**
4x10x200 cm



AS - **014**
5x12x200 cm



AS - **003**
5x10x200 cm



AS - **006**
5x12x200 cm



AS - **009**
3x10x200 cm



AS - **012**
4x12x200 cm



AS - **015**
5x15x200 cm



Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ



AS - 016
5x15x200 cm



AS - 017
5x15x200 cm



AS - 018
5x15x200 cm



AS - 019
4x15x200 cm



AS - 020
4x15x200 cm



AS - 021
5x15x200 cm



AS - 022
5x15x200 cm



AS - 023
5x15x200 cm



AS - 024
5x15x200 cm



AS - 025
7x15x200 cm



AS - 026
7x15x200 cm



AS - 027
5x15x200 cm



AS - 028
7x15x200 cm



AS - 029
5x15x200 cm



AS - 030
5x15x200 cm



Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.



DN - **001**
7x15x200 cm



DN - **002**
7x15x200 cm



DN - **003**
7x15x200 cm



DN - **004**
7x15x200 cm



DN - **005**
8x15x200 cm



DN - **006**
5x15x200 cm



DN - **007**
10x15x200 cm



DN - **008**
7x15x200 cm



DN - **009**
5x15x200 cm



DN - **010**
7x15x200 cm



DN - **011**
5x15x200 cm



DN - **012**
5x15x200 cm



DN - **013**
5x15x200 cm



DN - **014**
7x15x200 cm



DN - **015**
5x15x200 cm

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ



PT - **001**
8x15x200 cm



PT - **002**
6x20x200 cm

PEN - **1**
Özel Ölçü



PT - **003**
6x20x200 cm

PT - **004**
8x15x200 cm



PEN - **2**
Özel Ölçü



PT - **005**
6x20x200 cm



PT - **006**
8x20x200 cm



PEN - **3**
Özel Ölçü



PT - **007**
10x25x200 cm



PT - **008**
10x20x200 cm



Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

TAÇ - 1

TAÇ - 2

TAÇ - 3


TAÇ - 4

TAÇ - 5

TAÇ - 6


TAÇ - 7


TAÇ - 8

TAÇ - 9

TAÇ - 10

TAÇ - 11


TAÇ - 12


TAÇ - 13


TAÇ - 14


TAÇ - 15


TAÇ - 16

TAÇ - 17


TAÇ - 18


TAÇ - 19


TAÇ - 20

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ

MOD - 001
Özel Ölçü

MOD - 002
Özel Ölçü

MOD - 003
Özel Ölçü

MOD - 004
Özel Ölçü

MOD - 005
Özel Ölçü

MOD - 006
Özel Ölçü



Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

## eps fuga profili





3x10 cm
4x10 cm
5x10 cm

FUGA - 1





3x10 cm
4x10 cm
5x10 cm

FUGA - 2





3x10 cm
4x10 cm
5x10 cm

FUGA - 3



3x10 cm
4x10 cm
5x10 cm

FİLELİ
FUGA

## harpuşta

HRP - 1

32x12 cm

HRP - 2

32x12 cm

HRP - 3

30x12 cm



HRP - 4

25x25 cm





HRP - 5

25x25 cm



# kat silmesi

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ



KS - 001
7x20x200 cm



KS - 002
7x20x200 cm



KS - 003
7x20x200 cm

KS - 004
7x20x200 cm



KS - 005
7x20x200 cm



KS - 006
5x20x200 cm



KS - 007
5x20x200 cm



KS - 008
7x20x200 cm



KS - 009
5x20x200 cm



KS - 010
5x20x200 cm



KS - 011
5x20x200 cm



KS - 012
5x20x200 cm



KS - 013
5x20x200 cm



KS - 014
5x20x200 cm

KS - 015
5x20x200 cm



KS - 016
5x20x200 cm



KS - 017
5x20x200 cm



KS - 018
5x20x200 cm



KS - 019
5x20x200 cm



KS - 020
5x20x200 cm



Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

# taş yünü söve



TAŞ YÜNÜ SÖVE
KEDİ BASAMAĞI
5x10 cm
5X15 cm

TAŞ YÜNÜ SÖVE
5x10 cm
5X15 cm





TAŞ YÜNÜ
FUGA PROFİLİ
5x10 cm
8X10 cm

TAŞ YÜNÜ
AHŞAP DESEN
5x10 cm
5X15 cm



TAŞ YÜNÜ SÖVE
10x10 cm
15X15 cm

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ

PY - 001
50x35x20 cm



PY - 002
45x30x20 cm

PY - 003
45x20x20 cm

PY - 004
45x20x20 cm

PY - 005
45x45x20 cm

PY - 006
45x25x20 cm



PY - 007
30x15x15 cm

PY - 008
80x60x10 cm
70x50x10 cm

PY - 009
50x25x20 cm

PY - 010
25x10x20 cm

PY - 011
25X15X15 cm



PY - 012
30x20x15 cm

PY - 013
30x15x15 cm

PY - 014
25x15x15 cm

PY - 015
45x30x20 cm



PY - 016
30x20x20 cm

PY - 017
35x20x15 cm



PY - 018
35x15x15 cm



Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

# sütun


SÜTUN - 1

SÜTUN - 2


SÜTUN - 3


SÜTUN - 4

SÜTUN - 5

SÜTUN - 6


SÜTUN - 7


SÜTUN - 8



20x10 cm

30x15 cm

40x20 cm

50x25 cm


SB - 1


SB - 2

SB - 3

SB - 4


SB - 5

SB - 6


SB - 7

SB - 8

SB - 9


SB - 10

SB - 11


SB - 12

# köşe taşları

KÖŞE TAŞI **- 01**
25x20x100cm

KÖŞE TAŞI **- 02**
25x20x100cm

KÖŞE TAŞI **- 03**
25x20x100cm




KÖŞE TAŞI **- 04**
25x20x100cm




KÖŞE TAŞI **- 05**
25x20x100cm




KÖŞE TAŞI **- 06**
25x20x100cm

KÖŞE TAŞI **- 07**
20x20x200cm




KÖŞE TAŞI **- 08**
20x20x200cm




KÖŞE TAŞI **- 09**
20x20x200cm




KÖŞE TAŞI **- 10**
20x20x200cm




KÖŞE TAŞI **- 11**
20x20x200cm




KÖŞE TAŞI **- 12**
20x20x200cm



Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ



KP - 001
50x5x200 cm



KP - 002
50x5x200 cm



KP - 003
50x5x200 cm



KP - 004
50x5x200 cm



KP - 005
50x5x200 cm



KP - 006
50x5x200 cm



KP - 007
50x5x200 cm



KP - 008
50x5x200 cm



KP - 009
50x5x200 cm



KP - 010
50x5x200 cm



KP - 011
50x5x200 cm



KP - 012
50x5x200 cm



Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

# kaplamalar

Kesme Taş
3x50x120 cm

Kare Taş
3x50x120 cm

Yontma Taş
3x50x120 cm



Şaşırtma Tuğla
3x50x120 cm

Ahşap Desen
3x50x200 cm

Taş Desen
3x50x200 cm



Kayrak Taşı
3x50x120 cm

Oniki Taş
3x50x120 cm

Örme Taş
3x50x120 cm



ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ



MTF - 01



MTF - 02



MTF - 03



MTF - 04



MTF - 05



MTF - 06



MTF - 07



MTF - 08



MTF - 09



Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.



MTF - 10



MTF - 11



MTF - 20

MTF - 12



MTF - 13

MTF - 21

MTF - 14



MTF - 15



MTF - 22



MTF - 16

MTF - 17



MTF - 23



MTF - 18



MTF - 19



MTF - 24

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ


MTF - 25


MTF - 26


MTF - 27


MTF - 28


MTF - 29


MTF - 30


MTF - 31


MTF - 32


MTF - 33


MTF - 34


MTF - 35


MTF - 36


MTF - 37


MTF - 38


MTF - 39


MTF - 40



50x50 / 60x60 cm ölçülerindedir.

Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

63

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ









ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ

STP - 1
150x150 mm



STP - 4
120x120 mm



STP - 7
120x120 mm



STP - 10
120x120 mm

STP - 13
150x150 mm

STP - 16
120x120 mm
100x100 mm
80x80 mm



STP - 2
120x120 mm



STP - 5
120x120 mm



STP - 8
120x120 mm

STP - 11
120x120 mm
100x100 mm



STP - 14
120x120 mm



STP - 17
120x120 mm

STP - 3
120x120 mm



STP - 6
120x120 mm



STP - 9
120x120 mm



STP - 12
120x120 mm



STP - 15
120x120 mm

PERDELİK
UYGULAMA



Çizimlerimiz lisanslıdır. Size özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.



LED STP - 1
120x50x2000 mm



LED STP - 2
120x50x2000 mm



LED STP - 3
120x50x2000 mm



LED STP - 4
120x50x2000 mm



LED STP - 5
80x50x2000 mm



LED STP - 6
120x50x2000 mm

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ

GÖBEK 01 • 55 ⌀


GÖBEK 02 • 53x46 cm

GÖBEK 03 • 45x55 cm

GÖBEK 04 • 50 ⌀

GÖBEK 05 • 40 ⌀

GÖBEK 06 • 40 ⌀

GÖBEK 07 • 40x37 cm

GÖBEK 08 • 50 ⌀

GÖBEK 11 • 50 ⌀

GÖBEK 12 • 40 ⌀

GÖBEK 09 • 40 ⌀

GÖBEK 10 • 51x48 cm

TAVAN 01

TAVAN 02

TAVAN 03

TAVAN 04

TAVAN 05

TAVAN 06

TAVAN 07

TAVAN 08

TAVAN 09

TAVAN 10

TAVAN 11

TAVAN 12

TAVAN 13

TAVAN 14

TAVAN 15

TAVAN 16

50x50 / 60x60 cm ölçülerindedir.

ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ



Capatect®
ISI YALITIM SİSTEMİ



## Capatect Stonewool Isı Yalıtım Levhası

### TANIM

Capatect Stonewool Isı Yalıtım Levhası, bazalt, dolomit gibi volkanik kayaçların yüksek sıcaklıktaki potalarda ergitilmesi ve elyaf lifleri haline getirilmesi ile üretilen, inorganik ısı yalıtım levhasıdır.

### ÖZELLİKLER

- Düşük ısı iletkenlik değeri(λD = 0,038 W/mK) ile üstün ısı yalıtım performansı sunar.
- Özel lifli yapısı sayesinde mükemmel ses yalıtımı sağlar.
- A1 yangına tepki sınıfı ile yönetmeliklere uygun sekil de tüm cephe sistemlerinde güvenle kullanılır.
- İdeal levha ölçüleri ile daha hafif, daha kolay ve daha hızlı uygulama imkanı sağlar.
- Doğru levha kalınlığı ve sahip olduğu standartların üzerinde mekanik dirençleri ile bina ömrü boyunca yüksek enerji tasarrufu sunar.
- Gerek dünya standartlarındaki üretim teknolojisi, gerekse kullanılan doğal hammadde içeriği ile ekolojik ve çevre dostudur. Tozuma yapmaz.
- TS EN 13162 Taşyünü Ürün ve TS EN 13500 Taşyünü Sistem Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

### DEPOLAMA

Serin ve havalandırılmış bir ortamda, direkt güneş ışığından, solvent, tiner v.b. ürünlerden ayrı olarak paletler üzerinde depolanmalıdır. Yağıştan korunmalıdır.
Uyarı: Cephede yağış görmüş taşyünü levhalar tamamen kurumadan üzerine sıva uygulaması yapılmamalıdır.

# ısı yalıtım sıvası

izosolo

**1200 °C**
**mukavemet gösteren ısı yalıtım sıvası**

## DEKORATİF SIVA

### NEDİR?

Çimento esaslı doğal madenlerle modifiye edilmiş iç ve dış cephelerde kullanılabilen, çelik mala ile uygulanarak desen verilebilen hazır dekoratif sıvadır.

### NERELERDE KULLANILIR?

Dış cephelerde ısı yalıtım sıvası, kara sıva, brüt beton, betopan levha gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere, istenildiğinde dekoratif görüntüsü ile iç yüzeylere de uygulanır.

## ISI VE YANGIN YALITIM SIVASI

### NEDİR ?

Genleştirilmiş perlit ve çimento esaslı, doğal minerallerle ile modifiye edilmiş, ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlayan, yüksek performanslı bir ekolojik yalıtım sıvasıdır.

### NERELERDE KULLANILIR ?

Binaların iç ve dış mekanlarında yatay veya düşeyde brüt beton, bims, tuğla, gazbeton, sıva, betopan, alçıpan ve benzeri yüzeylerin tamamında kolaylıkla uygulanabilir. Çelik yapılarda gerektiğinde rabiz teli veya file kullanılarak uygulanması mümkündür.

# ÇATI ARASI İZOLASYONU SPREY POLİÜRETAN

**Sprey poliüretan** köpük diğer ısı yalıtım malzemeleri olan strafor, cam yünü, taş yünü ve izocam ile kıyaslandığında son teknoloji olan sprey poliüretan köpüğün ısı iletkenlik kat sayısı 0.020 ile en iyi yalıtım malzemesidir.

Enerji maliyetlerinin yükseldiği günümüzde sprey Poliüretan köpük uygulaması, eskiyen ve yalıtım eksikliği bulunan çatıyı yeniden yapmaya ihtiyaç duymadan, kapalı hücre yapısı sayesinde ısı yalıtımı özelliği ile benzersiz çatı yalıtımı ve konfor sağlamaktadır. Sprey (poliüretan köpük ) malzemesinin düşük bir kalınlıkla son derece düşük ısı iletkenliği ve yüksek ısı yalıtım performansı, hem zaman hem de para olarak maliyetli olan çatı alanlarının ısı yalıtımı uygulamalarına olanak sağlamaktadır.

- Hava geçişini engeller.
- Su yalıtımı ve ses yalıtımına olanak sağlar.
- Böcek, haşere barındırmaz ve anti bakteriyeldir.
- Su ile temasında bozulmaz, çürümez ve koku yapmaz.
- Isı köprülerini ortadan kaldıran kesintisiz yalıtım sağlar.

ÜCRETSİZ KEŞİF
0532 213 83 39

# ENERJİ KİMLİK BELGESİNE ÜCRETSİZ SAHİP OLUN!

## ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Mimari Proje
- Isı Yalıtım Raporu (TS-825) Yenilenebilir enerji sistemlerine ait projeler
- Elektrik Projesi
- Yapı Ruhsatı
- Daire Tapusu

Isı yalıtım sistemine sahip olmaya karar vermiş binalar hem uzun ömürlü tasarruf ile tanışıyor, hem de zorunlu Enerji Kimlik Belgesine (EKB) **ANKARA MANTOLAMA**' dan **ÜCRETSİZ** sahip oluyor.








ANKARA
MANTOLAMA & SÖVE
YALITIM SİSTEMLERİ

Ayyıldız Sanayi Sitesi 1125/1 Sokak No:26
Ostim - Yenimahalle / ANKARA
**Tel:** 0312 394 19 20

**Gsm: 0532 213 83 39**
www.ankaramantolama.com.tr
www.ankarasove.com
info@ankaramantolama.com.tr

@ankarasove
@ankaramantolama

ankara mantolama & söve
yalıtım sistemleri